

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

新功能

3.00 版






因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

目錄

GFX 50S 韌體 3.00 版新增了下列功能。有關早期版本的資訊，請訪問以下網站。

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	GFX 50S 	頁碼 	版本
1	驅動模式中新增了一個  對焦包圍 項目。	7、81	1	3.00
2	拍攝選單的  拍攝設定 中新增了一個 對焦包圍 項目。	106	2	3.00
3	拍攝選單的  拍攝設定 > 轉接環設定 中新增了一個 35mm 格式模式 項目。	111	3	3.00


新增

新增了以下功能。

GFX 50S 使用手冊：📖 7

驅動按鈕

按下驅動按鈕將顯示以下驅動模式選項。



模式	📖	模式	📖
📷 靜態影像（單一畫面）	40	WB 白平衡 BKT（白平衡包圍）	81
📷 連拍（連續拍攝模式）	82	DR 動態範圍包圍 （動態範圍包圍）	81
📷 自動曝光包圍（曝光包圍）	80	FOCUS 對焦包圍（對焦包圍）	—
ISO ISO 感光度包圍 （感光度包圍）	80	📷 多重曝光	83
📷 軟片模擬包圍 （軟片模擬包圍）	80	🎬 動畫	46

GFX 50S 使用手冊：📖 81

FOCUS 對焦包圍

每按一次快門鈕，相機會拍攝一系列照片，且在每次拍攝中改變對焦。拍攝張數、每次拍攝中對焦改變的量以及拍攝間隔可使用

📷 拍攝設定 > 對焦包圍 進行選擇。


對焦包圍


調整對焦包圍設定。

選項	說明
畫面	選擇拍攝張數。
步驟	選擇每次拍攝中對焦改變的量。
間隔	選擇拍攝間隔。


 **對焦包圍設定** 也可指定給功能鈕（📖 162、182）。



35mm 格式模式

啓用拍攝選單中的  拍攝設定 > 轉接環設定 > 35mm 格式模式 會將視角設為 35 mm；更改會在螢幕中體現。



選項	說明
開	視角設為 35 mm；更改會在螢幕中體現。
關	35 mm 格式模式禁用。
自動	當安裝了支援自動識別的轉接環時，35 mm 格式模式會自動啓用。

 設定選單（📖 19、158）的 畫面設定 > 顯示自訂設定 項目中包含一個用於顯示 **35mm 格式模式** 圖示的選項（預設為啓用狀態）。

拍攝選單中的  影像品質設定 > 影像尺寸 項目固定為  3:2。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

