

## .NET Framework のアップデート

Print Server は、.NET Framework を使用しておりますが、.NET Framework 4/4.5.1 に対するマイクロソフト社のサポートが、2016 年 1 月 12 日(米国時間)をもって終了します。

そのため、Print Server においても .NET Framework 4.5.2 へのアップデートが必要です。

以下の手順に従ってアップデートを実施してください。

なお、本手順は、Print Server のシステム管理者の方が脆弱性への対策に限って実施していただくためのものです。作業は Print Server 上で行う必要があります。

### 1 事前準備

#### 1.1 対策に必要なファイルの準備

インターネットに接続されている環境で、次の URL から  ボタンを押して

[NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe]をダウンロードします。

<http://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=42642>

続いて、.NET Framework 4.5.2 の更新プログラムをダウンロードします。

更新プログラム	URL	ファイル名
MS14-053	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44181">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44181</a>	NDP45-KB2972216-x64.exe
MS14-057	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44320">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44320</a>	NDP45-KB2972107-x64.exe
MS14-072	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44686">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44686</a>	NDP45-KB2978128-x64.exe
MS15-041	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46529">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46529</a>	NDP45-KB3037581-x64.exe
MS15-048 (KB3023224)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46962">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46962</a>	NDP45-KB3023224-x64.exe
MS15-48 (KB3035490)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46958">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46958</a>	NDP45-KB3035490-x64.exe
MS15-101 (KB3074550)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48861">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48861</a>	NDP45-KB3074550-x64.exe
MS15-101 (KB3074230)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48908">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48908</a>	NDP45-KB3074230-x64.exe
MS15-118 (KB3097996)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49810">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49810</a>	NDP45-KB3097996-x64.exe
MS15-118 (KB3098781)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49614">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49614</a>	NDP45-KB3098781-x64.exe

## 2 作業手順


アップデートプログラムの適用を行います。

### 2.1 アップデートプログラムの適用準備


- (1) [コントロールパネル] → [管理ツール] → [サービス] を起動します。
- (2) 以下のサービスの [スタートアップの種類] を [手動] に設定します。
  - ・Fuji Xerox AFP Service
  - ・Fuji Xerox Print Server Service
  - ・Fuji Xerox Print Server Service UI
- (3) Print Server の電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。  
【注記】 Print Server 本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB 側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。
- (4) サーバーの電源を入れます。
- (5) Print Server 起動後、ServerManager が起動した場合は終了します。  
その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。

### 2.2 アップデートプログラムの適用方法


- (1) NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe をダブルクリックします。
- (2) ライセンス条項に対し、[同意する] にチェックを入れ、[インストール]を押します。



- (3) インストールが開始されます。



- (4) 「プログラムを自動的に閉じますか？」という画面が表示される場合は、[SQL Server (SQLEXPRESS)] を選択し、[はい] を押します。




- (5) 「インストールが完了しました」が表示されたら、[完了] ボタンを押してセットアップを終了します。




### 2.3 .NET Framework 4.5.2 更新プログラムの適用方法


- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。
- (2) インストールウィザードが開くので、[次へ]を押します。




- (3) ソフトウェア ライセンス条項画面で[同意する]を選択し、[次へ]を押します。



(4) インストールが開始されます。



(5) 「インストールが完了しました。」が表示されたら、[完了]ボタンを押してセットアップを終了します。



(「インストールを完了するには、コンピューターを再起動する必要があります。」というメッセージが表示された場合は、「後で再起動」ボタンを押します)

【補足】1つの更新プログラムを適用することに再起動しても構いません。

## 2.4 更新プログラムの適用


2.3 更新プログラムの適用方法の手順に沿って、更新プログラムを順番に適用してください。

作業完了後、スタートメニューから再起動を選択して Print Server を再起動してください。

## 2.5 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

- (1) [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムと機能]を開きます。
- (2) 画面左側の[インストールされた更新プログラムを表示]をクリックします。



リストの中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

## 2.6 作業の完了

2.1 で手動起動に設定したサービスを自動起動に戻してください。

- (1) [コントロールパネル] → [管理ツール] → [サービス] を起動します。
- (2) 以下のサービスの [スタートアップの種類] を [自動] に設定してください。
  - ・Fuji Xerox AFP Service
  - ・Fuji Xerox Print Server Service
  - ・Fuji Xerox Print Server Service UI
- (3) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。
- (4) サーバーの電源を入れます。

## 3 補足情報

ウイルスに関する最新情報は、以下のページで確認できます。

マイクロソフトのセキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/>

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

- \* テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。
- \* ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上